

SPEKTRUM	320	450	630	1000	1250	1600	2000
NOSNOST	320	450	630	1000	1250	1600	2000
POČET OSOB	4	6	8	13	16	21	26
RYCHLOST AŽ (m/s)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
POČET JÍZD (jízdy/h)	240	240	240	240	240	240	240
VDI 4707 / třída	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4
LANOVÁNÍ	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY (mm)	3350 (min.3200)	3350 (min.3200)	3350 (min.3200)	3350 (min.3200)	3600 (min. 3500)	3600 (min. 3500)	3600 (min.3500)
PROHLUBEŇ	1100 (min.850)	1100 (min.850)	1100 (min.850)	1100 (min.950)	1250 (min.1100)	1250 (min.1100)	1250 (min.1100)
ŠÍŘKA ŠACHTY (mm)	1450	1550	1650	1700	2100	2300	2400
HLOUBKA ŠACHTY (mm)	1470 / 1680	1620 / 1830	1770 / 1980	2470 / 2680	2700 / 2880	2800 / 2980	3100 / 3280
POČET STANIC	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16
ŠÍŘKA KABINY (mm)	900	1000	1100	1100	1200	1400	1500
HLOUBKA KABINY (mm)	1100	1250	1400	2100	2300	2400	2700
TYP RÁMU	TLM9-SK	TLM9-SK	TLM10-SK	TLM11-SK	TLM16-SK	TLM16-SK	TLM20-SK
TYP STROJE	bezpřevod.	bezpřevod.	bezpřevod.	bezpřevod.	bezpřevod.	bezpřevod.	bezpřevod.
VÝKON MOTORU (kW)In(A)	2,9kW / 8,5A	3,8kW / 11,5A	4,8kW / 13,5A	7,5kW / 19,5A	9kW / 23A	12kW / 29,5A	14kW / 36,5A
NOSNÉ ORGÁNY	lano 4x6,5	lano 5x6,5	lano 6x6,5	lano 8x6,5	lano 8x8	lano 10x8	lano 10x8
ŠÍŘKA DVEŘÍ (mm)	800x2000	800x2000	800/900x 2000/2100	900x2000/2100	1100x2000/2100	1100-1300x 2000/2100	1100/1300x 2000/2100
TYP DVEŘÍ KABINA	AUT. 2T	AUT.2T	AUT.2T	AUT. 2T	AUT. 2T	AUT. 2T	AUT. 2T
TYP DVEŘÍ ŠACHTA	AUT. 2T	AUT.2T	AUT.2T	AUT. 2T	AUT. 2T	AUT. 2T	AUT. 2T

Komponenty

Výtahy slouží s maximální spolehlivostí a bezpečností. Moderní design v kombinaci s kvalitními materiály Vám přinesou zážitek z jízdy. Všechny komponenty k výrobě mají domácí původ, případně jsou z okolních zemí evropské unie. Nepoužíváme ŽÁDNÉ levné komponenty z Turecka nebo Číny.

Bezpečnost

Naše výtahy vždy splňují všechny požadavky aktualizovaných norem. Nabídka je vytvořena pro poslední aktualizaci ČSN EN 81-1+A3. Po instalaci je u každého výtahu provedeno posouzení shody státním orgánem. Současně je předána kompletní výrobní a provozní dokumentace, další revize a certifikáty.

Volitelné vybavení a technologie



Pro odladěný vzhled jsou k dispozici odstupňované řady Classic, Elegant, Exclusive až po individuální designové řešení.



Pro všechny typy výtahu je k dispozici řešení s regenerativním pohonem a úsporným režimem provozu.

Servis



Pomocí vlastního silného servisního zázemí provádíme záruční i pozáruční servis. Náš dispečink je k dispozici 24 hod. každý den.